

FARMACOS PARA MENORES

“MSD - INTERVET”

BIOLOGICOS LIOFILIZADOS



Nobivac Puppy DP

Vacuna viva modificada con cepas atenuadas para protección cruzada contra las cepas del virus de Distemper y Parvovirus canino aisladas hasta la fecha. No interfiere con los anticuerpos y puede usarse desde las 4-6 semanas de edad.

- Presentaciones: Caja x 10 frascos x 1 dosis + 10 Nobivac Diluent



Nobivac DHPPi

Vacuna viva combinada liofilizada contra el virus del Distemper canino, Parvovirus, Adenovirus tipo 2 (causante de la Hepatitis Infecciosa Canina) y el virus de la Parainfluenza canina.

- Presentaciones: Caja x 10 frascos x 1 dosis.



Nobivac KC

Vacuna viva atenuada de aplicación intranasal contra los dos agentes más importantes causantes del síndrome de la tos de perrera: virus de Parainfluenza canina y Bordetella bronchiseptica.

- Presentaciones: Caja x 5 frascos x 1 dosis + 5 Nobivac Diluent + Aplicador.



Nobivac Tricat Trio

Vacuna viva felina contra la Rinotraqueítis felina, Calicivirus felino y Panleucopenia felina. Puede utilizarse desde las 8-9 semanas de edad.

- Presentaciones: Caja x 5 frascos x 1 dosis + 5 Nobivac Diluent

BIOLOGICOS LIQUIDOS



Nobivac Lepto

Vacuna bivalente inactivada contra la Leptospirosis canina causada por los serotipos *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*. Ejerce una protección comprobada contra la excreción urinaria. Es segura en cachorros y gestantes.

- Presentaciones: Caja x 10 frascos x 1 dosis.



Nobivac RL

Vacuna inactivada contra la Rabia y Leptospirosis canina (serotipo *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*).

- Presentaciones: Caja x 10 frascos x 1 dosis.



Nobivac Rabies

Cultivo inactivado del virus de la Rabia para perros, gatos, hurones, bovinos, equinos, ovejas, cabras y zorros. Protege por 3 años.

- Presentaciones: Caja x 10 frascos x 1 dosis.



Nobivac Diluent

Diluyente líquido estéril para reconstituir cualquier vacuna liofilizada para perro o gato.

- Presentaciones: Caja x 10 frascos x 1 dosis.

ANESTESICOS



Ketaminol 10

Anestésico general de corta duración a base de Ketamina al 10%, para perros, gatos, caballos, cerdos, roedores, aves, ganado, ovinos, cabras y animales silvestres. Debe administrarse junto a un miorelajante.

- Perros: 0.01-0.03 mL/Kg EV + preanestésico.
- Gatos: 0.1-0.2 mL/Kg IM + preanestésico.
- Composición: 1 mL contiene 100 mg de Ketamina.
- Presentaciones: Frasco x 20 mL.

EUTANASICOS




T61

Agente eutanásico inyectable. Combina un anestésico local, un agente depresivo del sistema nervioso central y un agente paralítico.

- Perros: 0.3-0.5 mL/Kg EV. 7-10 mL IP o IC si pesan menos de 10 Kg. 10 mL IP + 3-10 mL IP o IC si pesan más de 10 Kg.
- Gatos: 0.3-0.5 mL/Kg EV. 1-5 mL IP de acuerdo al tamaño y edad.
- Composición: 1 mL contiene 200 mg de Embutramida, 50 mg de Cloruro de Mebenzonio, 5 mg de Hidroclorido de Tetracaína y 566.67 mg de Dimetilformamida.
- Presentaciones: Frasco x 50 mL.

FARMACOS PARA MAYORES “MSD - INTERVET”

BIOLOGICOS LIQUIDOS



Nobivac Rabies

Cultivo inactivado del virus de la Rabia para perros, gatos, hurones, bovinos, equinos, ovejas, cabras y zorros. Protege por 3 años.

- Presentaciones: Frasco x 10 dosis.

La administración intranasal de la vacuna Nobivac KC puede ser un procedimiento sencillo y libre de estrés para el perro y para el veterinario, siempre que se tomen en consideración estos importantes tips.



Tip 1 Asegúrese que la vacuna esté a temperatura ambiente

Antes de vacunar al perro, permita que el diluyente adquiera la temperatura del ambiente y luego combínelo con la vacuna.



Tip 2 No presione el aplicador dentro de la fosa nasal del perro

Nobivac KC se aplica usando un aplicador verde ubicado en la punta de la jeringa, pero no es necesario el contacto directo con la nariz del perro. Simplemente deje caer la vacuna del contenedor a la fosa nasal. La aplicación se puede realizar también sin ocupar el aplicador.



Tip 3 Haga el resto de procedimientos primero

Si el perro requiere la aplicación de otras vacunas inyectables o procedimientos en la misma consulta, realice primero el resto de los procedimientos. Así, si el perro se agita como resultado de la aplicación intranasal no habrá inconvenientes ni se interpondrá con el resto de procedimientos.



Tip 4 Asegúrese que el perro esté sentado y calmado

Si el perro no está relajado sobre la mesa de tratamiento, puede ponerlo de pie o sentado a un lado de la habitación. Haga que el dueño esté parado delante del perro, mirándolo. Algunos perros están más calmados si es que no ven lo que está sucediendo. En ese caso, un asistente puede cubrir los ojos del perro.



Tip 5 Distraiga la atención del perro con un premio o golosina

Sujete en alto el premio de tal manera que el perro esté atento a él y usted pueda aplicar tranquilamente el contenido de la jeringa en la fosa nasal del perro.



Tip 6 Sujete suavemente la nariz o use una correa

Si el perro está asustado o fastidiado, sujete suavemente la nariz o use una correa para sujetarla. Sin embargo, tenga cuidado pues mantener la nariz del perro sujeta, puede ser interpretado como un signo de dominancia.



Tip 7 Estornudar luego de la vacunación no es un inconveniente

Explíquelo claramente al dueño, que si el perro estornuda luego de la aplicación de la vacuna, no significa que la vacuna será expulsada por completo de la nariz. Siempre quedará una dosis suficiente de vacuna en contacto con la mucosa, que hará que sea efectiva.



Tip 8 Haga una nota en la historia del paciente

Añade en su registro la reacción del perro frente a la aplicación de la vacuna. De esta manera, la siguiente vez que sea necesario vacunar al animal, tendrá datos sobre la mejor forma de proceder para lograr una efectiva aplicación de la vacuna intranasal.



Tip 9 Vacune a tiempo

Tenga en cuenta que los albergues u hoteles caninos pueden solicitar que el perro esté vacunado con al menos dos semanas de anticipación, a pesar de que la reacción inmune de Nobivac KC se inicia tan pronto como 3 días post aplicación.



Tip 10 La vacunación intranasal se puede aplicar en cualquier perro y cualquier nariz

La vacuna intranasal puede aplicarse a cualquier perro. No importa si el perro tiene una nariz grande, pequeña o aplanada, la vacunación intranasal es un procedimiento realmente simple y efectivo, así como bien tolerado por la mayoría de los perros.